

ON LINE	„УЛОГА МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ-ТЕХНИЧАРА У ПРЕХОСПИТАЛНОМ ЗБРИЊАВАЊУ КРВАРЕЊА „	Бр. акредитације: Д-1-1766/15
ТЕСТ	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ:	Бр ост. бод

1. Методе привремене хемостазе су: (три тачна одговора)

- а. дигитална компресија
- б. хиперфлексија екстремитета
- в. тампонада ране
- г. подвезивање крвног суда
- д. шав крвног суда
- ђ. ВУ – PASS крвног суда

2. Према месту изливања крви, крварење може бити :(два тачна одговора)

- а. артеријско
- б. спољашње
- в. венско
- г. унутрашње
- д. Капиларно

3. Према врсти оштећеног суда, крварење може бити : (три тачна одговора)

- а. артеријско
- б. спољашње
- в. венско
- г. унутрашње
- д. Капиларно

4.Према времену настанка крварења могу бити:

- а. примарна и секундарна
- б. спољашња и унутрашња
- в. спонтана и трауматска

5. Артеријско крварење се карактерише:

- а. континуираним истицањем тамно - црвене крви
- б. пулсирајућим истицањем светло - црвене крви
- в. споријим истицањем (орошавањем) крви

6. Венско крварење се карактерише:

- а. пулсирајућим истицањем светло - црвене крви
- б. споријим истицањем (орошавањем) крви
- в. континуираним истицањем тамно - црвене крви

7. Капиларно крварење се карактерише:

- а. споријим истицањем (орошавањем) крви
- б. пулсирајућим истицањем светлоцрвене крви
- в. континуираним истицањем тамноцрвене крви

8. Страна тела (нож, пројектил...) и фрагменти кости се приликом пружања прве помоћи на терену:

- а. никако не смеју vadити
- б. обавезно се морају одмах изvadити
- в. смеју изvadити само ако је странo тело контаминирано

9. Вулнус пунктум је:

- а. смрскотина
- б. уједна рана
- в. нагњечење
- г. убодна рана

10. Испирање ране се врши:

- а. не врши се
- б. физиолошким раствором
- в. хидрогеном, повидоном

11. Кварење се према узроку настанка може поделити на:

- а. спонтано и трауматско
- б. примарно и секундарно
- в. артеријско, венско и капиларно

12. Наеморптое означава:

- а. повраћање крви
- б. искашљавање мање количине крви
- в. обилно искашљавање крви

13. Дигитална компресија представља методу:

- а. спонтане хемостазе
- б. привремене хемостазе
- в. дефинитивне хемостазе

14. При дигиталној компресији артеријско крварење се зауставља мануелним притиском:

- а. изнад места крвављења
- б. испод места крвављења

15. Принудна фиксација екстремитета (хиперфлексија) је контра индикована код:

- а. прелома костију
- б. артеријског крвављења
- в. артеријског и венског крвављења

16. Дигитална компресија код повреде натколенице изводи се:

- а. притиском на а. дорсалис педис
- б. притиском на а. поплитеу
- в. притиском на а. Феморалис

17. Есмархова повеска не сме да стоји дуже од:

- а. 30 минута
- б. 1,5 до 2 сата
- в. 2 сата

18. Вулнус морсум је:

- а. рздрана рана
- б. убодна рана
- в. угризна рана

19. Хемостаза је:

- а. испуштање крви
- б. заустављање крвављења
- в. коагулација крви

20. Дејством предмета са сечивом настаје:

- а. убодна рана
- б. посекотина
- в. смрскотина

21. Тампонада ране се примењује код:

- а. повреде крвних судова који се налазе у прегибима
- б. дубљих рана на врату, грудном кошу и трбуху
- в. ампутације дела тела

22. Секундарно крварење је:

- а. крвављење које настаје директним дејством силе и присутно је од момента поврђивања
- б. крварење које настаје након одређеног времена после повређивања
- в. крвављење настало накнадним повређивањем

23. Хаемотхорак спада у:

- а. унутрашње крвављење
- б. спољашње крвављење
- в. унутрашње и спољашње крвављење

24. Када се користи Есмархова повеска?

- а. Код повреде главе
- б. Код транспорта повређених
- в. Код ампутираних и смрсканих екстремитета

25. Код сваког крварења прво:

- а. Урадимо дигиталну компресију
- б. Узимамо анамнезу
- в. Измеримо крвни притисак

26. Крварења могу бити:

- а. Трајна
- б. Спољашња и унутрашња
- в. Повремена и привремена

27. Унесређеног који има знакове искрвављења стављамо у:

- а. Бочни положај
- б. Лежећи на леђима
- в. Положај ауотрансфузије (лежећи на леђима са благо подигнутим ногама)

28. Дефиниција крварења је:

- а. Истицање крви из система крвних судова
- б. Згрушавање крви у крвном суду
- в. Истицање крви из плућа

29. Код особе која је јако искрварила имамо:

- а. Јако повишен крвни притисак
- б. Јако успорен пулс
- в. Убрзано и неправилно дисање

30. Од чега можемо направити Компресивни завој:

- а. Од парчета тканине
- б. Од стерилне газе, завоја
- в. Не можемо направити компресивни завој

31. Крварење из носа заустављамо:

- а. Забацивањем главе уназад
- б. Стискањем носница између палца и кажипрста
- в. Стављањем мокре крпе на главу

32. Јако крварење из ране код ампутација зауставља се:

- а. Применом повеске
- б. Постављањем компресивног завоја
- в. Подизањем руке у ваздух

33. Општи симптоми крварења су : (три тачна одговора)

- а. Бледа кожа
- б. Црвене слузокоже
- в. Успорен пулс
- г. Осећај жеђи
- д. Пад артеријског притиска
- ђ. Смањење диурезе

34. Компензаторни механизми организма због губитка крви су: (два тачна одговора)

- а. Пад артеријског притиска
- б. Убрзавање срчаног рада
- в. Пораст артеријског притиска
- г. Појачана диуреза
- д. Убрзано дисање

35. Највећа учесталост крвних група АБО система је :

- а. А
- б. Б
- в. АБ
- г. О

36. Називи: хаеоперитонеум, хаемотхорах, хаеоперицардиум, хаематоцепхалус, хаемартхрос означавају:

- а. Спољашње крвављење
- б. Секундарно крвављење
- в. Унутрашње крвављење

37. Максимална количина крви која се може узети од добровољног даваоца је око:

- а. Око 500 милилитара
- б. Око 200 милилитара

38. Појава црне столице говори о:

- а. Перфорацији улкуса
- б. Крварењу из горњих партија дигестивног тракта
- в. Крварењу из хемороида

39. Неадекватна хемостаза доводи до настанка:

- а. Хематома и серома у рани
- б. Инфекције оперативне ране
- в. Дехисценције оперативне ране

40. Haematothorax је присуство крви у:

- а. медијастинуму
- б. плућном паренхиму
- в. плеуралном простору
- г. перикарду

41. Одстрањивање екстремитета у целини или једног његовог дела се назива (заокружити један тачан одговор):

- а. имобилизација
- б. стабилизација
- в. ампутација
- г. екстракција

42. Губитак крви од 10% укупног минутног волумена код пацијената доброг општег стања:

- а. Не мора се надокнађивати
- б. Обавезно се надокнађује трансфузијом
- в. Надокнађује се кристалоидним или колоидним растворима

43. Сепса је:

- а. опште септичко обољење организма при коме се у циркулацији не налазе клице узрочници већ њихови токсини који стварају одређену клиничку слику
- б. продор патогених клица у крв, њихово ширење крвљу до удаљених и осетљивих ткива, задржавање и размножавање клица у њима као и стварање тешке клиничке слике оболелог
- в. продор патогених клица у крв, њихов повремен и краткотрајан налаз без клиничких манифестација

44. Антисепса је поступак:

- а. непотпуног уништавања микроорганизама у ткивима организма
- б. непотпуног уништавања проузроковача инфекције у ткивима организма или са инструмената и апарата загађених микроорганизмима
- в. потпуног уништавања микроорганизама у ткивима организма или са инструмената и апарата загађених микроорганизмима

45. Асепса је поступак:

- а. терапијског уништавања свих микроорганизама и њихових спора са предмета, материјала и инструмената који долазе у додир са раном
- б. делимичног уништавања микроорганизама и њихових спора
- в. повећања имунолошке снаге организма активном имунизацијом
- г. профилактоичког уништавања свих микроорганизама и њихових спора са предмета, материјала и инструмената који долазе у додир са раном

46. Антисептичка средства се користе у:

- а. профилактоичке сврхе
- б. терапијске сврхе
- в. профилактоичке и терапијске сврхе

47. Изливање крви из унутрашњих органа преко природних путева у спољну средину спада у групу:

- а. спољашњег крварења
- б. унутрашњег крварења
- в. секундарног крварења
- г. паренхиматозног крварења

48.Мелена је:

- а. крварење у столици светле крви
- б. повраћање крви, налик на талог црне кафе
- в. појава крви у мокраћи
- г. крварење у столици, појава црних течних катранастих столица

49.Тампонада спада у групу:

- а. привремене хемостазе
- б. дефинитивне хемостазе
- в. медикаментозне хемостазе
- г. привремене и дефинитивне хемостазе

50.Код дефинитивне хемостазе потребно је испоштовати принципе:

- а. стерилног рада на месту повређивања
- б. антисепсе и асепсе
- в. антисепсе у амбуланти
- г. асепсе у амбуланти



Република Србија
ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ
Број: 153-01-3890/2015-01
Датум: 17.11.2015. године
Београд

Редни бр. Акредитације: Д-1-1766/15

Аутори теста:

ВМТ Срђан Стојановић

Циљна група: **медицинске сестре и здравствени техничари**

Време решавања теста: **90 минута**

Број остварених бодова:

- аутор теста **11 (једанаест)**
- полазници КМЕ **10 (десет)**

Цена КЕ:

- **0 динара:** за запослене у Градском заводу за хитну медицинску помоћ Београд,
- **за остале: 1.500 динара са ПДВ-ом.**