

ON LINE	„ ПРЕХОСПИТАЛНО ЗБРИЊАВАЊЕ РАНА И МЕТОДЕ ХЕМОСТАЗЕ“	Бр. акредитације: А-1-
------------	--	------------------------------

ТЕСТ	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ:	Бр ост.
------	----------------	---------

**1. Методе привремене хемостаза су: (три тачна одговора )**

- а. дигитална компресија
- б. хиперфлексија екстремитета
- в. тампонада ране
- г. подвезивање крвног суда
- д. шав крвног суда
- ђ. БУ – ПАСС крвног суда

**2. Принудна фиксација екстремитета (хиперфлексија) је контраиндикована код:**

- а. прелома костију
- б. артеријског крвављења
- в. артеријског и венског крвављења

**3. Дигитална компресија код повреде натколенице изводи се:**

- а. притиском на а. дорсалис педис
- б. притиском на а. поплитеу
- в. притиском на а. Феморалис

**4. Према времену настанка крварења могу бити:**

- а. примарна и секундарна
- б. спољашња и унутрашња
- в. спонтана и трауматска

**5. Артеријско крварење се карактерише:**

- а. континуираним истицањем тамно - црвене крви
- б. пулсирајућим истицањем светло - црвене крви
- в. споријим истицањем (орошавањем) крви

**6. Венско крварење се карактерише:**

- а. пулсирајућим истицањем светло - црвене крви
- б. споријим истицањем (орошавањем) крви
- в. континуираним истицањем тамно - црвене крви

**7. Капиларно крварење се карактерише:**

- а. споријим истицањем ( орошавањем ) крви
- б. пулсирајућим истицањем светлоцрвене крви
- в. континуираним истицањем тамноцрвене крви

**8. Страна тела (нож, пројектил...) и фрагменти кости се при збрињавању на лицу места:**

- а. никако не смеју vadити
- б. обавезно се морају одмах извадити
- в. смеју извадити само ако је страно тело контаминирано

**9. Вулнус пунктум је:**

- а. Убодна рана
- б. Угризна рана
- в. смрзотина

**10. Опекотина је:**

- а) Алергија на сунчеве зраке
- б) Повреда настала деловањем топлоте
- ц) Упала коже због механичке силе

**11. Кварење се према узроку настанка може поделити на:**

- а. спонтано и трауматско
- б. примарно и секундарно
- в. артеријско, венско и капиларно

**12. Наеморптое означава:**

- а. повраћање крви
- б. искашљавање мање количине крви
- в. обилно искашљавање крви

**13. Дигитална компресија представља методу:**

- а. спонтане хемостазе
- б. привремене хемостазе
- в. дефинитивне хемостазе

**14. При дигиталној компресији артеријско крварење се зауставља мануелним притиском:**

- а. изнад места крвављења
- б. испод места крвављења

**15. Принудна фиксација екстремитета (хиперфлексија) је контра индикована код:**

- а. прелома костију
- б. артеријског крвављења
- в. артеријског и венског крвављења

**16. Дигитална компресија код повреде натколенице изводи се:**

- а. притиском на а. дорсалис педис
- б. притиском на а. поплитеу

в. притиском на а. феморалис

**17. Есмархова повеска не сме да стоји дуже од:**

- а. 30 минута
- б. 1,5 до 2 сата
- в. 2 сата

**18. *Vulnus morsum* је:**

- а. рздерана рана
- б. убодна рана
- в. угризна рана

**19. Хемостаза је:**

- а. испуштање крви
- б. заустављање крвављења
- в. коагулација крви

**20. Дејством предмета са сечивом настаје:**

- а. убодна рана
- б. посекотина
- в. смрскотина

**21. Тампонада ране се примењује код:**

- а. повреде крвних судова који се налазе у прегибима
- б. дубљих рана на врату, грудном кошу и трбуху
- в. ампутације дела тела

**22. Секундарно крварење је:**

- а. крвављење које настаје директним дејством силе и присутно је од момента поврђивања
- б. крварење које настаје након одређеног времена после поврђивања
- в. крвављење настало накнадним поврђивањем

**23. Хемоторакс спада у:**

- а. унутрашње крвављење
- б. спољашње крвављење
- в. унутрашње и спољашње крвављење

**24. Када се користи Есмархова повеска?**

- а. Код повреде главе
- б. Код транспорта повређених
- в. Код ампутираних и смрсканих екстремитета

**25. Код сваког крварења прво:**

- а. Урадимо дигиталну компресију
- б. Узимамо анамнезу
- в. Измеримо крвни притисак

**26. Крварења могу бити:**

- а. Трајна
- б. Спољашња и унутрашња
- в. Повремена и привремена

**27. Унесрећеног који има знакове искрвављења стављамо у:**

- а. Бочни положај
- б. Лежећи на леђима
- в. Положај аутотрансфузије (лежећи на леђима са благо подигнутим ногама)

**28. Дефиниција крварења је:**

- а. Истицање крви из система крвних судова
- б. Згрушавање крви у крвном суду
- в. Истицање крви из плућа

**29. Код особе која је јако искрварила налазимо:**

- а. Јако повишен крвни притисак
- б. Јако успорен пулс
- в. Убрзано и неправилно дисање

**30. Од чега можемо направити компресивни завој:**

- а. Од парчета тканине
- б. Од стерилне газе, завоја
- в. Не можемо направити компресивни завој

**31. Крварење из носа заустављамо:**

- а. Забацивањем главе уназад
- б. Стискањем носница између палца и кажипрета
- в. Стављањем мокре крпе на главу

**32. Јако крварење из ране код ампутација зауставља се:**

- а. Применом повеске
- б. Постављањем компресивног завоја
- в. Подизањем руке у ваздух

**33. Општи симптоми и знаци крвављења су: (четири тачна одговора )**

- а. Бледа кожа
- б. Црвене слузокоже
- в. Успорен пулс
- г. Осећај жеђи
- д. Пад артеријског притиска
- ђ. Смањење диурезе

**34. Компензаторни механизми организма код губитка крви су: (два тачна одговора )**

- а. Пад артеријског притиска
- б. Убрзавање срчаног рада
- в. Пораст артеријског притиска
- г. Појачана диуреза
- д. Убрзано дисање

**35. Прва мера помоћи код опекотина је:**

- а) Постављање стерилне газе.
- б) Постављање компресивног завоја.
- ц) Расхлађивање опечене површине.
- д) Што хитнији транспорт пацијента у Центар за опекотине.

**36. Називи: haemoperitoneum, haemothorax, haemopericardium, haematocephalus, haemarthros означавају:**

- а. Спољашње крвављење
- б. Секундарно крвављење
- в. Унутрашње крвављење

**37. Код механичке повреде ока требамо учинити следеће:**

- а. Извадити страна тело из ока
- б. Завити оба ока и транспортовати до болнице
- в. Испирати око са разблаженим алкохолом

**38. Појава црне столице говори о:**

- а. Перфорацији улкуса
- б. Крварењу из горњих партија дигестивног тракта
- в. Крварењу из хемороида

**39. Неадекватна хемостаза доводи до настанка:**

- а. Хематома и серома у рани
- б. Инфекције оперативне ране
- в. Дехисценције оперативне ране

**40. Haematothorax је присуство крви у:**

- а. медијастинуму
- б. плућном паренхиму
- в. плеуралном простору
- г. Перикарду

**41. Одстрањивање екстремитета у целини или једног његовог дела се назива (заокружити један тачан одговор):**

- а. имобилизација
- б. стабилизација

- в. ампутација
- г. екстракција

**42. Шта се ставља на отворену рану ?**

- а) Јод
- б) Алкохол
- ц) Стерилна газа

**43. Сепса је:**

- а. опште септичко обољење организма при коме се у циркулацији не налазе клице узрочници већ њихови токсини који стварају одређену клиничку слику
- б. продор патогених клица у крв, њихово ширење крвљу до удаљених и осетљивих ткива, задржавање и размножавање клица у њима као и стварање тешке клиничке слике оболелог
- в. продор патогених клица у крв, њихов повремени и краткотрајан налаз без клиничких манифестација

**44. Антисепса је поступак:**

- а. непотпуног уништавања микроорганизама у ткивима организма
- б. непотпуног уништавања проузроковача инфекције у ткивима организма или са инструмената и апарата загађених микроорганизмима
- в. потпуног уништавања микроорганизама у ткивима организма или са инструмената и апарата загађених микроорганизмима

**45. Асепса је поступак:**

- а. терапијског уништавања свих микроорганизама и њихових спора са предмета, материјала и инструмената који долазе у додир са раном
- б. делимичног уништавања микроорганизама и њихових спора
- в. повећања имунолошке снаге организма активном имунизацијом
- г. профилактоичког уништавања свих микроорганизама и њихових спора са предмета, материјала и инструмената који долазе у додир са раном

**46. Антисептичка средства се користе у:**

- а. профилактоичке сврхе
- б. терапијске сврхе
- в. профилактоичке и терапијске сврхе

**47. Изливање крви из унутрашњих органа преко природних путева у спољну средину спада у групу:**

- а. спољашњег крварења
- б. унутрашњег крварења
- в. секундарног крварења
- г. паренхиматозног крварења

**48. Мелена је:**

- а. крварење у столици светле крви

- б. повраћање крви, налик на талог црне кафе
- в. појава крви у мокраћи
- г. крварење у столици, појава црних течних катранастих столица

**49. Тампонада спада у групу:**

- а. привремене хемостазе
- б. дефинитивне хемостазе
- в. медикаментозне хемостазе
- г. привремене и дефинитивне хемостазе

**50. Код примарне хемостазе потребно је поштовати принципе:**

- а. стерилног рада на месту повређивања
- б. антисепсе и асепсе
- в. антисепсе у амбуланти